

SCHWEISS RING

# AKTION

*gültig bis 31.01.2020*

Professionelles  
Zubehör für die  
**Rohr-  
bearbeitung**

**BECHER**  
**SCHWEISSTECHNIK**

*Schweißen und Schneiden mit System*

SCHWEISS RING

## Wolframelektroden-Anschleifgerät "NEUTRIX"

**Ausführung:** Transportables, Hand-Wolframelektroden-Schleifgerät zum Schleifen und Planen von Wolframelektroden  
 • Austauschbarer Staubfilter im integrierten Absaugsystem • Kürzeste, schleifbare Elektrodenlänge = 8 mm (mit Spezialspann-  
 der) - praktisch für notwendige Elektroden beim Orbitalschweißen • **Patentiertes System** mittels Exzentrerscheibe zur Benutzung  
 der Diamantschleifscheibe auf drei Schleifbahnen • **Patentiertes Spannsystem** für das exakte Zentrieren der Elektroden Spitze

**Anwendung:** Zum Anschleifen von Elektroden-Ø 0,8-4,0 mm und unterschiedlichen Schleifwinkeln von 7,5-90° (= Spitzwinkel 15-180°)

**inelco**  
grinders

Modell	Neutrix-Set
Leistung W	850
Netzspannung V	230 (50/60 Hz)
Drehzahl min-1	28.000
Gewicht ca. kg	2,8
Art.-Nr.	S 409 605

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Set  
**685,-**

Lieferung inkl. Tragekoffer,  
praktischem Standfuß (S 409 603)  
und 50 Wolframelektroden 2,4 mm,  
Farbe gold (S 420 524)



## Rohrschweißlehre / Kantenversatzlehre

**Ausführung:** Rostfrei, gehärtete Schweißlehre, polierte Oberflächen • Messbereich 35 mm • Abmessung: 158 mm x 64 mm x 7 mm  
 • Mit gegenläufig verschiebbaren Messbacken z. B. für Rohrschweißnähte bis 35 mm Wandstärke • Ableseskala in mm und inch,  
 Teilung tief gelasert • Mit Ablesefenster-Fenster und Feststellschraube

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**74,90**

Art.-Nr.	Messbereich mm
S 322 107	10



## Formiergas-Systeme

**Ausführung:** Weiche und hitzebeständige Werkstücke • Typische Spülzeiten von weniger als 2 min • Qualitativ hochwertige Silikonscheiben verhindern das Kippen im Rohr • Garantiert gasdicht • UV- und temperaturbeständig bis 330 °C im Dauereinsatz oder kurzzeitig bis 450 °C • Geeignet zum Spülen von Rohren, Bögen und Verbindungen • Dichtungseinheiten können getrennt und als Rohrstopfen oder Gasdüse verwendet werden

Beim Kauf eines Formiergas-Sets erhalten Sie 3 Rollen Aluminium-Abdeckband (50 mm breit) im Wert von ca. 45,- Euro kostenlos dazu!



**AKTIONSPREIS**  
ab EUR/Set  
**1.345,-**

**TAG**  
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

Art.-Nr.	für Rohr-Innen-Ø mm	Zwischenschlauchlänge mm	Euro
S 326 231	16 - 165	12 / 60 - 150 / 100	1.345,00
S 326 232	16 - 220	12 / 60 - 150 / 100	1.695,00
S 326 233	16 - 320	12 / 60 - 150 / 100	2.275,00

## Rohrheber im 2er-Set inkl. V-Köpfen

**Ausführung:** Dreibeinige, höhenverstellbare Rohrböcke für alle Anwendungen  
 • Kastenprofil von 28,6 mm (1,13"), **klappbar** • Erlaubt eine einfache Lagerung und Transport • In der Höhe verstellbar von 71 - 122 cm (27"-48") • Unabhängig getestete Belastungen • CE-Konformität zertifiziert • **Lieferung mit 2 Rohrhebern und 2 V-Köpfen**

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Set  
**159,-**

**TAG**  
PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

**Aktionspaket!**



Weitere Köpfe auf Anfrage!

Art.-Nr.	Tragkraft kg	Gewicht kg	Rohr-Ø Zoll
S 327 750	1585	7,6	1 - 24



## Automatik-Schweißmaske "OPTREL® crystal2.0"

**Ausführung:** Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA • CLT (Crystal Lens Technology) für kristallklare Sicht im Hellzustand (Schutz-Stufe 2,0) • Mit **Farbechtfilter** für farbgerechte Sicht und **Autopilot** - automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette, Schutzstufen 4-12 (stufenlos einstellbar) • Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels **Sensorschieber** • Mit Schleifmodus, Dämmerungsfunktion, Empfindlichkeitsregelung und **hitze-reflektierender Lackierung** • **Patentierter Exzenter** für optimalen Sitz - mit einem Griff einstellbar • **Komfort-Kopfband** für eine optimale Gewichtsverteilung und Schonung von Hals und Nacken • **Farbe alu style**

**Anwendung:** Für alle elektrischen Schweißverfahren - nicht geeignet für Laserschweißen

<b>Modell</b>	<b>crystal2.0</b>
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 2,0/4-12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	100-2000
Batterielebensdauer h	3000
Spannungsversorgung	2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen
Gewicht g	482
Art.-Nr.	<b>S 940 900</b>

EUR/Set  
**389,-**

**EXTRA!**  
Inkl. 5-er Set äußere Vorsatzscheiben (S 904 712) im Wert von ca. 30,- Euro gratis dazu!



**optrel®**  
swiss made

## Automatik-Schweißermaske "3M™ Speedglas™ G5-01 Set"

**Ausführung:** Nach EN 175:1997, EN 166:2001, EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008 • Schutzklasse TH3 (VdGW 100 / NPF 500) und B3 • 3M™ Speedglas™ Natural Color - für perfekte Sicht auf den Schweißpunkt - auch bei variablen Farbtönen in der Dunkelstufe (beim Filter G5-01VC) • Perfektes System für das Heavy Duty-Schweißen in Innenräumen • Einstellbare Luftstromrichtung und Variable Color Technology im VC-Schweißfilter • Befestigungsvorrichtungen für optional erhältliches Zubehör, wie z.B. einer Helmlampe für ausdauernd starke Beleuchtung • Lieferung mit 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit, Hochleistungsbatterie und Aufbewahrungstasche

**Anwendung:** Zum Hochleistungs-Schweißen im hohen Ampère-Bereich und durch hochklappbare Maske auch zum Schleifen geeignet.

Starter-Set



<b>Art.-Nr.</b>	<b>Ausführung</b>
<b>S 904 951</b>	Inkl. Hochleistungsbatterie, Starter-Set und Aufbewahrungstasche



**3M**  
**Speedglas™**

EUR/Stück  
**1.350,-**

**EXTRA!**  
Inkl. Automatikschweißfilter mit variabler Farbtechnologie (S 904 961) im Wert von ca. 470,- Euro kostenlos dazu



## EUROFLEX® "Ceramaxx Longlife" Trennscheiben, Stahl/INOX

**Ausführung:** Kühler Schliff ohne Blauverfärbung • Herausragende Lebensdauer, weniger Scheibenverbrauch • Laufruhig und geschmeidig, angenehmes Handling • Entsprechen den oSA Sicherheitsrichtlinien gemäß EN 12413 • Max. 80 m/s • VE = 25 Stück

**Anwendung:** Rohrleitungs- und Pipelinebau, Schiffswerften, Metallbau, Gießereien, Nutzfahrzeugbau, Stahl- und Anlagenbau, Kranbau, Baumaschinenhersteller

Bei Abnahme einer VE = 25 Stück

Bei Einzelabnahme

EUR/Stück  
**3,25**

EUR/Stück  
**2,95**

**EXTRA!**  
Beim Kauf von 50 Stück erhalten Sie 12 Paar Rindnarbenlederhandschuhe mit Canvasrücken, Gr. 10 (S 906 180) im Wert von ca. 38,- Euro kostenlos dazu!



<b>Art.-Nr.</b>	<b>Scheiben-Ø x Stärke mm</b>	<b>Bohrung mm</b>	<b>Ausführung</b>
<b>S 708 051</b>	125 x 1,2	22,23	gerade

**EUROFLEX®**

## Rohranfasmaschinen PREP 4 / 8 - Aktionsset

**NEU!**

**Ausführung:** Tragbare, drehmomentreaktive (keine Fixierung des Rohres notwendig) Anfasmaschine mit linearer Beschickung und Innenverriegelung - **bestens für den Einmann-Betrieb geeignet** • Gebrauch von gleichzeitig bis zu vier Einsatz- und Profilwerkzeugen möglich • Geeignet für alle Stahlsorten und seltene Legierungen • Funktionen: Außenanfasen, Innenanfasen, Planschneiden, Nahtentfernung, Ausbohren u.v.m.

**Lieferumfang:** Mit allen notwendigen Spannbacken zum Abdecken des gesamten Arbeitsbereiches, Servicewerkzeuge, Betriebsanleitung, Garantie-Zertifikat und Metall-Tragekoffer

**Optionales Zubehör:** Kurbelwelle, automatische Verriegelung, Ratschengriffe auf Anfrage



PREP 4

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Set  
**4.350,-**



PREP 8

**AKTIONSPREIS**  
EUR/Stück  
**6.285,-**

Modell	PREP4	PREP8
Ausführung	elektrisch	elektrisch
Rohr-Ø mm	23 - 112	50 - 207
Rohr-Ø Zoll	1 - 4	2 - 8
Leistungsaufnahme Watt	1300	1700
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5 - 82	5 - 34
Gewicht kg	10,4	26
Art.-Nr.	S 327 101	S 327 100

**EXTRA!**  
Inkl. Satz Heavy-Duty-Schneidwerkzeuge für 30° Anfasen, 37,5° Anfasen und 90° Planschneiden im Wert von ca. 300,- Euro gratis dazu!!



Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Werbemittel abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.01.2020.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe

**BECHER**  
**SCHWEISSTECHNIK**

Lauterbacher Straße 4  
35274 Kirchhain (Gewerbegebiet Ost)

Telefon: 06422/93806-0  
Fax: 06422/93806-52  
E-Mail: [Info@becher-schweisstechnik.de](mailto:Info@becher-schweisstechnik.de)  
Web: [www.becher-schweisstechnik.de](http://www.becher-schweisstechnik.de)

**FORDERN SIE UNSEREN  
FACHKATALOG AN!**

